

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков



20» февраля 2023

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от «20» февраля 2023 г. № 172

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по исследованным санитарно-химическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

2.1. Юридический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

2.2 Фактический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3. Изготовитель (разработчик): МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

3.1. Юридический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.2 Фактический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №76 от 06.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 436 от 20.02.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения со скважины №20 №436 от 20.02.2023 г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с.Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84-А. Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана на санитарно-химические показатели по заявлению №76 от 06.02.2023г. на объекте: МУП ЖКХ "ИСТОК" сельское поселения Новое Усманово.

Протокол 436 от 20.02.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 135/102			
Цветность	6,2 ± 1,9	не более 20,0	градусы цветности (Сг-Со)
Мутность по формазину	1,34 ± 0,27	не более 2,6	ЕМФ
рН	7,06 ± 0,20	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Окисляемость перманганатная	0,96 ± 0,29	не более 5,0	мг/дм³
Массовая концентрация сухого остатка	678 ± 31	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	8,05 ± 1,21	Не более 7,0	мг-экв./л
Аммиак	0,45 ± 0,09	Не более 2,0	мг/дм³
Нитраты	11,2 ± 1,7	не более 45,0	мг/дм³
Нитриты	0,018 ± 0,009	не более 3,0	мг/дм³
Хлориды	48,5 ± 7,3	не более 350,0	мг/дм³
Сульфаты	103,2 ± 10,3	не более 500,0	мг/дм³
Фториды	0,40 ± 0,06	не более 1,5	мг/дм³
Железо общее	<0,1	Не более 0,3	мг/дм³
Медь	0,074 ± 0,019	не более 1,0	мг/дм³

Заключение

по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний по исследованным санитарно-химическим показателям вода питьевая из подземного источника централизованного

Экспертное заключение № 172 от 20.02.2023

Стр.2 из 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

20.02.2023

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 436 от 20.02.2023

Код образца (пробы): 8881.1.15.02.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

2.1 Юридический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

2.2 Фактический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3. Изготовитель:*

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

3.1 Юридический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.2. Фактический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.3 Дата и время изготовления:*

15.02.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 436 от 20.02.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.02.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.02.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №76 от 06.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана с источника №20 по договору №85 от 06.02.2023 г. на объекте: МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Лесная, 9а Проба доставлена автотранспортом ИНН6369012293 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 15.02.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

кассир МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово Гайнанова Р.Т. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 135/102			
Цветность	6,2 ± 1,9	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Мутность по формазину	1,34 ± 0,27	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
рН	7,06 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Окисляемость перманганатная	0,96 ± 0,29	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Массовая концентрация сухого остатка	678 ± 31	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	8,05 ± 1,21	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,45 ± 0,09	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	11,2 ± 1,7	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,018 ± 0,009	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	48,5 ± 7,3	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	103,2 ± 10,3	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012
Фториды	0,40 ± 0,06	мг/дм³	ГОСТ 4386-89
Железо общее	<0,1	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
Медь	0,074 ± 0,019	мг/дм³	ГОСТ 4388-72

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«21» февраля 2023



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «21» февраля 2023 г. № 182

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по исследованным микробиологическим показателям воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик: МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

2.1. Юридический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

2.2 Фактический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3. Изготовитель (разработчик): МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

3.1. Юридический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.2 Фактический адрес: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №76 от 06.02.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 466 от 20.02.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 467 от 20.02.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 468 от 20.02.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения со скважины №20 №466; 2. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения со скважины №5343 №467; 3. вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения со скважины №5344 №468. от 21.02.2023

г. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.513603 Дата внесения в сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с.Сергиевск, ул. Н.Краснова, д.84-А. Пробы вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана на микробиологические показатели по заявлению №76 от 06.02.2023г. на объекте: МУП ЖКХ "ИСТОК" сельское поселение Новое Усманово.

Протокол 466 от 20.02.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 301/181			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50,0	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см ³	отсутствие	КОЕ/100 см ³

Протокол 467 от 20.02.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 300/182			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50,0	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Протокол 468 от 20.02.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 299/183			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 50,0	КОЕ/мл
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	БОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

**Заключение
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний по исследованным микробиологическим показателям воды питьевой из подземного источника централизованного водоснабжения

Соответствуют

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

20.02.2023

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 466 от 20.02.2023

Код образца (пробы): 8868.2.15.02.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

2.1 Юридический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

2.2 Фактический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3. Изготовитель:*

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

3.1 Юридический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.2.Фактический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.3 Дата и время изготовления:*

15.02.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 466 от 20.02.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.02.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.02.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №76 от 06.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из скважины №20 по договору №85 от 06.02.2023 г. на объекте: МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Лесная, 9а Проба доставлена автотранспортом ИНН6369012293 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 15.02.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

кассир МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово Гайнанова Р.Т. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 301/181 от 20.02.2023			
Даты проведения: 15.02.2023 - 20.02.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 466 от 20.02.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Самга Коновалова Н.М.
20.02.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 467 от 20.02.2023

Код образца (пробы): 8869.2.15.02.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

2.1 Юридический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

2.2 Фактический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3. Изготовитель:*

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

3.1 Юридический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.2.Фактический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.3 Дата и время изготовления:*

15.02.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 467 от 20.02.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.02.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.02.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №76 от 06.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из скважины №5343 по договору №85 от 06.02.2023 г. на объекте: МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Свободы, 31 Проба доставлена автотранспортом ИНН6369012293 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 15.02.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

кассир МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово Гайнанова Р.Т. ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 300/182 от 20.02.2023			
Даты проведения: 15.02.2023 - 20.02.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
Эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

Коновалова Н.М.
Коновалова Н.М.
20.02.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 468 от 20.02.2023

Код образца (пробы): 8870.2.15.02.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения

2. Заказчик:

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

2.1 Юридический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

2.2 Фактический адрес:

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3. Изготовитель:*

МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово

3.1 Юридический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.2. Фактический адрес:*

446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул.Рабочая,4

3.3 Дата и время изготовления:*

15.02.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 468 от 20.02.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.02.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.02.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №76 от 06.02.2023 Проба вода питьевая из подземного источника централизованного водоснабжения отобрана из скважины №5344 по договору №85 от 06.02.2023 г. на объекте: МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, с. Новое Усманово, ул. Советская, 2а Проба доставлена автотранспортом ИНН6369012293 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 15.02.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

кассир МУП ЖКХ "Исток" сельского поселения Новое Усманово Гайнанова Р.Т. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 299/183 от 20.02.2023			
Даты проведения: 15.02.2023 - 20.02.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см ³	КОЕ/100 см ³	СТ РК 1884-2-2009

*заполняется при необходимости

**Уровень численной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 468 от 20.02.2023 Стр.2 из 2